BIOGAZOWNIE 499 kW · 1 MW+ | BIOMETANOWNIE

Dotacje mają nabory.
Fundusz ma kapitał.

Kapitał na budowę. Technologia AAT.
Gwarancja wybudowania po naszej weryfikacji i zawarciu umowy.



NASZA INSTALACJA REFERENCYJNA · BRZEŹNICA

do 99%

finansowania
z funduszu inwestycyjnego

Gwarancja

finansowania i budowy
po kwalifikacji projektu

190
tys. zł netto

zwrot opłaty za dokumentację
po wpłacie funduszu

DLA PRZEMYSŁU, DUŻYCH GOSPODARSTW I SPÓŁEK ROLNYCH

Model funduszowy dla projektów od 10 mln zł. Zakres gwarancji, udział finansowania i zasady zwrotu opłaty określa umowa. Szczegóły: strony 4-7.

TWÓJ PRZEWODNIK PO OFERCIE

Spis treści.

Od przygotowania inwestycji do europejskiego rynku energii.

Kliknij wybrany temat, aby przejść do odpowiedniej strony.

01 Finansowanie inwestycji

Dlaczego fundusz 03
Gwarancja ECO TEC 04
Dokumentacja i zwrot opłaty 05
Kapitał i własność 06
Bezpłatna weryfikacja 07
Dokumentacja i proces 08

02 Technologia i opłacalność

Technologia i partnerzy 09
Biometan bez eksportu prądu 10
Od biogazu do bioCNG 11
Odbiorca i opłacalność 12
Wybór wariantu instalacji 13
Przykładowy wynik roczny 14

03 Platforma producenta

Zamknięta platforma ECO TEC 15
Panel właściciela 16
Produkcja i elastyczność 17
Sprzedaż z platformy 18
Dostęp do rynku 19
Biometan i rynki europejskie 20
Twój zakres platformy 21

04 Europejski rynek bioenergii

Atlas Bioenergy na rynku europejskim 22
Pełny cykl życia inwestycji 23
Europejska platforma handlowa 24
Pośrednictwo i handel 25
Certyfikacja i pochodzenie 26
Modele sprzedaży energii 27
Instalacje przemysłowe i biometan 28
Ekosystem współpracy i kapitał 29

05 Referencje i wizyta

Wybrane realizacje AAT 30
Zobacz biogazownię 31

06 Dotacje i kontakt

Dotacje i NFOŚiGW 32
Twój następny krok 33

Katalog online

Zeskanuj kod lub kliknij, aby otworzyć stronę katalogu.

ecotecpolska.com/katalog-biogazownie

NIE CZEKAJ NA NABÓR

Projekt gotowy do realizacji. Kapitał poza kalendarzem dotacji.

Dotacje mają określone terminy i budżety. Ścieżkę funduszową analizujemy przez cały rok, na podstawie projektu i warunków transakcji.

PORÓWNAJ	DOTACJA / POŻYCZKA NFOŚiGW	FUNDUSZ Z ECO TEC
Dostępność	Nabory i dostępna pula środków.	**Kwalifikacja przez cały rok, bez oczekiwania na nabór dotacyjny.**
Finansowanie	Dotacja i/lub pożyczka według limitów programu.	**Do 99% uzgodnionego budżetu inwestycji.**
Twój wydatek na start	Wymagany udział własny i koszty niekwalifikowane.	**Dokumentacja: ryczałt 190 tys. zł netto, płatny etapami.**
Zwrot opłaty za dokumentację	Rozliczenie zgodnie z zasadami programu.	**Zwracamy opłatę po wpłacie środków przez fundusz.**
Droga do budowy	Ocena wniosku, decyzja instytucji i warunki wypłaty.	**Nasza weryfikacja, umowa z gwarancją, dokumentacja i finansowanie.**

PRZYKŁAD: „ENERGIA DLA WSI”

2 października 2026 r. NFOŚiGW ogłosił wyczerpanie budżetu III naboru. Ocena wniosków ponad alokację zależy od zwiększenia środków.

Brak dotacji nie musi zatrzymać Twojej inwestycji.

Porównujemy dostępne drogi już podczas bezpłatnej weryfikacji.

Źródła: NFOŚiGW - Energia dla wsi i Wysokosprawna kogeneracja z biogazu (linki i kody na s. 32). Warunki funduszu według modelu ECO TEC; wymagają umowy transakcyjnej.

NASZE ZOBOWIĄZANIE PO KWALIFIKACJI

Po naszej weryfikacji gwarantujemy wybudowanie.

Biogazownia lub biometanownia: po pozytywnej weryfikacji i zawarciu umowy gwarancyjnej ECO TEC.

100% gwarancji finansowania i budowy uzgodnionej instalacji

01 Najpierw sprawdzamy projekt

Bezpłatnie oceniamy grunt, substraty, odbiór energii lub biometanu, inwestora i budżet. Potwierdzamy, czy możemy objąć inwestycję naszą gwarancją.

02 Zobowiązanie zapisujemy w umowie

Przed płatnymi pracami uzgadniamy zakres inwestycji, warunki gwarancji, dokumentację, harmonogram oraz zasady zwrotu opłaty.

03 Organizujemy finansowanie i budowę

Po przygotowaniu dokumentacji i spełnieniu warunków umowy pozyskujemy fundusz i prowadzimy projekt do budowy, odbiorów i rozruchu.

Gwarancję otrzymujesz przed rozpoczęciem odpłatnego przygotowania projektu.

Gwarantem jest ECO TEC. Umowa określa zakres zobowiązania, warunki jego wykonania, terminy, obowiązki inwestora i skutki niewykonania. Finansowanie uruchamiane jest na warunkach uzgodnionych z funduszem.

JEDNA CENA DLA WYBRANEGO WARIANTU

Wpłacasz etapami. Odzyskujesz po wpłacie funduszu.

190 000 zł netto

Zryczałtowana cena pakietu dokumentacji

Jedna cena za uzgodniony pakiet dokumentacji biogazowni lub biometanowni. Opłatę rozkładamy na cztery transze i zwracamy po wpłacie środków przez fundusz, zgodnie z umową.

Harmonogram płatności za rezultaty

ETAP DOKUMENTACJI	UDZIAŁ	KWOTA NETTO
1. Koncepcja i bilans projektu	20%	38 000 zł
2. Biznesplan i model finansowy	30%	57 000 zł
3. Dokumentacja i załączniki	30%	57 000 zł
4. Pakiet do oceny finansującego	20%	38 000 zł
ŁĄCZNIE	100%	190 000 zł

PO FAKTYCZNEJ WPŁACIE ŚRODKÓW PRZEZ FUNDUSZ

Zwracamy Ci 190 000 zł netto.

Zwrot obejmuje pełną opłatę za dokumentację. Termin, sposób rozliczenia, VAT oraz przypadki rezygnacji inwestora określa umowa.

Wszystkie kwoty netto. Ryczałt dotyczy pakietu i zakresu określonego w umowie. Dokumentację ujmujemy w budżecie jednokrotnie; mechanizm finansowania jej zwrotu określa dokumentacja transakcji.

MODEL FUNDUSZOWY

Fundusz finansuje budowę. Po spłacie przejmujesz udziały.

Współpracujemy z funduszami inwestycyjnymi z USA. Prowadzimy projekt przez uzgodnienie finansowania, budowę i rozruch. Nazwy funduszy ujawniamy na etapie transakcji.

1

Spółka projektowa

Inwestycję prowadzi spółka celowa (SPV). Ustalamy prawa do gruntu, dostawy substratów i zakres wkładu inwestora.

2

Kapitał funduszu i zwrot opłaty

Fundusz obejmuje udziały i wpłaca uzgodnione środki. Po jego wpłacie zwracamy koszt dokumentacji zgodnie z umową.

3

Budowa, odbiory i uruchomienie

Realizacja instalacji w technologii AAT z partnerem technologicznym Lorega Bio, według uzgodnionego zakresu.

4

Spłata funduszu i pełna własność

Po spłacie funduszu inwestor przejmuje 100% udziałów w SPV. Możliwym źródłem spłaty jest refinansowanie bankowe.

Refinansowanie wymaga odrębnej decyzji banku. Po zastąpieniu funduszu kredytem spółka nadal obsługuje zadłużenie. Koszt kapitału, zabezpieczenia i warunki wyjścia funduszu ustalamy indywidualnie.

---

190 tys.

zł netto

Stała cena dokumentacji. Udział zależy od budżetu inwestycji.

190 tys. zł to 1% przy budżecie 19 mln zł i 1,9% przy 10 mln zł. Wymagany wkład, udział funduszu i rozliczenie dokumentacji ustalamy dla konkretnego projektu.

Model do 99% finansowania dotyczy uzgodnionego budżetu. Zwrot dokumentacji nie oznacza umorzenia kapitału funduszu ani kredytu. VAT, rezerwy i koszty dodatkowe wymagają osobnego uzgodnienia.

DLA PRZEMYSŁU I DUŻEGO ROLNICTWA

Najpierw sprawdzamy, czy projekt ma podstawy.

od 10 mln zł — minimalny budżet inwestycji dla ścieżki funduszowej

499 kW

Duże gospodarstwo lub zakład z własnym bilansem substratów i odbiorem energii.

1 MW+

Rolnictwo i przetwórstwo. Moc elektryczna dopasowana do substratów i odbioru energii.

Biometan

Sprzedaż gazu: bioCNG z transportem lub dostawa do sieci gazowej. Bez eksportu prądu 1 MW.

Pięć elementów weryfikacji

01	**Grunt**	Działka, tytuł prawny, możliwość zabudowy i otoczenie inwestycji.
02	**Substraty**	Rodzaje i ilości w skali roku, sezonowość, dostawy i koszt transportu.
03	**Energia / gaz**	Zużycie własne, odbiorcy prądu i ciepła albo ścieżka odbioru biometanu.
04	**Inwestor i budżet**	Struktura projektu, nakłady, model spółki celowej i zdolność do realizacji.
05	**Decyzje i przyłącza**	Status pozwoleń, zasilanie instalacji i dostępna droga odbioru energii lub gazu.

Brak warunków przyłączenia 1 MW? Zgłoś projekt do oceny wariantu biometanowego.

Moc elektryczna dotyczy wariantu kogeneracyjnego. Moc, budżet i ścieżka finansowania są dobierane oddzielnie; samo wskazanie 499 kW lub 1 MW nie przesądza o kwalifikacji do funduszu.

KAŻDY ETAP MA KONKRETNY REZULTAT

Od pierwszej rozmowy do działającej instalacji.

ŚCIEŻKA REALIZACJI

1. **Bezpłatna weryfikacja**
   Ocena projektu i kwalifikacja do wybranej ścieżki.
2. **Umowa z gwarancją**
   Zakres inwestycji, dokumentacja, warunki budowy i zwrotu.
3. **Przygotowanie dokumentacji**
   Opracowania, model finansowy i uzgodnione załączniki.
4. **Fundusz i zwrot opłaty**
   Umowy, wpłata kapitału i zwrot 190 tys. zł netto za dokumentację.
5. **Budowa i rozruch**
   Realizacja, odbiory, szkolenie obsługi i uruchomienie.
6. **Spłata i przejęcie udziałów**
   Wyjście funduszu zgodnie z warunkami transakcji.

TWÓJ PAKIET DOKUMENTÓW

Studium i biznesplan

Wykonalność wariantu CHP lub biometanu, harmonogram i ryzyka.

Model finansowy

Edytowalne przepływy, plan spłaty i analiza wrażliwości.

Koncepcja i bilanse

Substraty, energia lub gaz, technologia i zagospodarowanie pofermentu.

Część formalna

Grunt, środowisko, decyzje, przyłączenie i ścieżka pozwoleń.

Pakiet dla finansującego

Opracowania, założenia odbioru energii lub gazu i wymagane załączniki.

Pozyskanie finansowania: orientacyjnie 6-12 miesięcy, zależnie od projektu i kompletności dokumentacji. Zakres opracowań i harmonogram ustalamy w umowie.

Ustawa biogazowa
Dz.U. 2026 poz. 52

Ustawa o OZE
Dz.U. 2026 poz. 68

Dokumenty dopasowujemy do wybranej ścieżki. Zakres projektów branżowych, badań, opłat i pozwoleń jest określany w umowie. Linki ELI zawierają akty i informacje o zmianach.

SPRAWDZONE KOMPETENCJE

Technologia AAT. Partnerstwo w Polsce.

ECO TEC
Projekt i finansowanie

Dokumentacja, pozyskanie funduszu i koordynacja realizacji.


LOREGA BIO
Partner technologiczny

Wyłączny przedstawiciel AAT na rynku polskim.

AAT
Technologia biogazowa

Proces fermentacji, wyposażenie i wsparcie uruchomienia.

Jeden proces. Dwie drogi wykorzystania biogazu.



Wariant dobieramy do substratów, lokalizacji i odbiorców. Biometan można sprężać i wywozić jako bioCNG. Dobór uzdatniania, sprężania i odbioru gazu opisujemy na stronach 10-13.

LOREGA BIO

loregabio.com

Partnerstwo z AAT

AAT

aat-biogas.at

Źródła: Lorega Bio - Technologia; AAT - zakres usług. Zakres dostaw, realizacji i wsparcia eksploatacji określa dokumentacja konkretnego projektu.

NOWA DROGA DLA TWOJEJ INWESTYCJI

Nie masz przyłącza 1 MW? Produkuj i sprzedawaj biometan.

Brak możliwości oddawania 1 MW energii elektrycznej do sieci nie musi kończyć projektu. Możemy zaprojektować biometanownię, w której produktem na sprzedaż jest odnawialny gaz.

BIOCNG

Gaz, który może wyjechać z Twojej instalacji.

Uzdatniony biometan sprężamy, magazynujemy w modułach ciśnieniowych i przekazujemy do transportu drogowego.

BIOGAZ	→	BIOMETAN	→	BIOCNG	→	ODBIORCA
fermentacja		uzdatnianie		sprężanie		transport i sprzedaż

01

Bez eksportu 1 MW do sieci

Przychód może pochodzić ze sprzedaży gazu. Nie potrzebujesz przyłącza do oddawania 1 MW energii elektrycznej.

02

Bez gazociągu przy działce

W wariancie bioCNG odbiór odbywa się transportem drogowym. Warunkiem jest uzgodniony odbiorca i opłacalna logistyka.

03

Z finansowaniem projektu

Oceniamy biometanownię w tej samej ścieżce funduszowej: weryfikacja, dokumentacja, uzgodnienie warunków i realizacja.

Instalacja nadal potrzebuje prądu i ciepła do pracy. Zasilanie urządzeń oraz bilans potrzeb własnych ustalamy podczas weryfikacji.

bioCNG = sprężony biometan. Techniczna możliwość transportu nie oznacza automatycznej opłacalności ani zawarcia umowy odbioru. Źródło: Hexagon Agility - transport biometanu.

JAK POWSTAJE PRODUKT NA SPRZEDAŻ

Oczyszczamy. Uzdatniamy. Sprężamy i przygotowujemy odbiór.

Biometanownia łączy produkcję biogazu z instalacją uzdatniania i wybraną drogą sprzedaży. Samo sprężenie surowego biogazu nie daje biometanu.

01

Fermentacja substratów

Z biomasy i pozostałości organicznych powstaje biogaz. Dobieramy proces do wsadu i planujemy zagospodarowanie pofermentu.

02

Oczyszczanie i uzdatnianie

Usuwamy wilgoć, siarkowodór i inne zanieczyszczenia oraz oddzielamy CO2. Dobieramy technologię do składu gazu i wymaganej jakości produktu.

03

Sprężanie i magazynowanie

Biometan trafia do układu sprężania i modułów ciśnieniowych. Wielkość bufora oraz parametry napełniania wynikają z rytmu odbiorów.

04

Pomiar, załadunek i odbiór

Kontrolujemy jakość i ilość gazu. Przygotowujemy stanowisko odbioru oraz wymagania dla przewoźnika i instalacji odbiorcy.

Dobieramy całą instalację do odbioru gazu.

W projekcie uwzględniamy pobór prądu, ciepło procesowe, odzysk metanu, serwis, automatykę oraz wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i transportu.

Źródła techniczne: FNR - uzdatnianie biogazu; SAFE - Virtual Pipeline Biomethane. Dostawców uzdatniania i sprężania dobieramy do projektu; zakres AAT/Lorega Bio ustalamy odrębnie.

MODEL SPRZEDAŻY BIOMETANU

Najpierw droga odbioru. Potem decyzja o budowie.

Weryfikujemy, komu i na jakich warunkach można sprzedawać gaz. Dokumentacja łączy produkcję, kontrakt odbioru, logistykę i przepływy finansowe w jeden model inwestycji.

PRZEMYSŁ

Zakłady z zapotrzebowaniem na paliwo gazowe i odpowiednią infrastrukturą odbiorczą.

TRANSPORT

Operatorzy stacji i floty przystosowane do CNG, z uzgodnionym standardem paliwa.

OBRÓT GAZEM

Odbiorca handlowy lub agregator organizujący dalszą sprzedaż i uzgodniony odbiór.

Co uzgadniamy przed uruchomieniem finansowania

01 **Odbiorca i wolumen**

Ile gazu, jak często i przez jaki okres ma być odbierane.

02 **Cena i rozliczenia**

Formuła ceny, parametry jakości, pomiar i terminy płatności.

03 **Transport i odpowiedzialność**

Kto zapewnia moduły i przewóz; gdzie następuje przekazanie gazu.

04 **Wymogi i ciągłość odbioru**

Certyfikacja właściwa dla rynku, przestoje, bufory i plan zastępczy.

LICZY SIĘ WYNIK PO KOSZTACH

Od przychodu ze sprzedaży odejmujemy substraty, energię, uzdatnianie, sprężanie, transport, serwis i obsługę kapitału. Sprawdzamy też wariant niższej ceny gazu i wyższych kosztów.

Model odbioru wymaga uzgodnień handlowych. Certyfikacja zależy od rynku docelowego i warunków kontraktu. Źródło: KZR INiG - Biogaz i biometan.

TECHNOLOGIĘ DOPASOWUJEMY DO LOKALIZACJI

Prąd i ciepło czy biometan? Porównamy dostępne warianty.

Punktem wyjścia są Twoje substraty, lokalizacja i rynek zbytu. Brak przyłącza do oddawania energii elektrycznej jest powodem do porównania wariantów gazowych.

PORÓWNAJ	BIOGAZ / CHP	BIOMETAN / bioCNG	BIOMETAN / SIEĆ
Co sprzedajesz	Prąd i ciepło lub wykorzystujesz je w zakładzie.	Sprężony biometan odbierany transportem drogowym.	Biometan wprowadzany do sieci gazowej.
Odbiór produktu	Odbiór własny; przy eksporcie prądu - warunki przyłączenia.	Kontrakt odbioru, moduły ciśnieniowe i przewóz.	Warunki przyłączenia, chłonność sieci i umowy.
Co sprawdzamy	Bilans zużycia prądu i możliwość wykorzystania ciepła.	Koszt uzdatniania, sprężania, przewozu i rytm odbioru.	Jakość gazu, koszt przyłącza i możliwość odbioru w roku.
Kiedy rozważyć	Gdy masz odbiór energii i ciepła oraz odpowiednią infrastrukturę.	Gdy eksport prądu jest ograniczony, a odbiór drogowy opłacalny.	Gdy dostępna sieć może odebrać planowaną produkcję.

Biometanownię dobieramy według produkcji gazu w Nm3/h i rocznego wolumenu. Moc 499 kW lub 1 MW dotyczy wariantu elektrycznego; nie jest automatycznie wydajnością biometanu.

190 000 zł netto

Jedna cena dokumentacji dla wybranego wariantu.
Cztery transze. Zwrot po wpłacie funduszu na warunkach umowy.

Źródła: PSG - Gotowi na biometan (warunki i chłonność sieci); Hexagon Agility - transport gazu. Każdy wariant wymaga zapewnienia mediów do pracy oraz indywidualnej kwalifikacji projektu.

PORÓWNANIE NA WSPÓLNYCH ZAŁOŻENIACH

Ile może zostać w firmie? Przykład rocznego wyniku.

Symulacja dla tego samego potencjału substratów, odpowiadającego CHP 1 MW. Ceny bioCNG i koszty są założeniami, które trzeba potwierdzić dla konkretnej lokalizacji.

BIOGAZOWNIA / CHP 1 MW

7 200 MWh prądu / rok
+ 3 000 MWh ciepła po 150 zł/MWh
Koszty operacyjne: **3,00 mln zł / rok**

BIOMETANOWNIA / bioCNG

20 000 MWh gazu / rok
Wolumen sprzedaży wg ciepła spalania
Koszty operacyjne: **4,50 mln zł / rok**

WARIANT	CENA zł/MWh	PRZYCHÓD mln zł / rok	KOSZTY mln zł / rok	WYNIK* mln zł / rok
CHP / rynek [1]	555,77	4,45	3,00	**1,45**
CHP rolniczy / FIP [2]	846,90	6,55	3,00	**3,55**
bioCNG / wariant niższy	350,00	7,00	4,50	**2,50**
bioCNG / wariant środkowy	450,00	9,00	4,50	**4,50**
bioCNG / wariant wyższy	550,00	11,00	4,50	**6,50**

Bilans: 20 000 MWh/rok energii biogazu wg wartości opałowej, 8 000 h pracy. CHP: sprawność elektryczna 40%, potrzeby własne prądu 10%. Biometan: 90% energii po potrzebach procesu i stratach, przeliczenie na ciepło spalania ok. 1,11; wolumen zaokrąglony.

Koszty przyjęte do symulacji: substraty i wspólna eksploatacja 2,00 mln zł/rok w obu wariantach; dodatkowo CHP 1,00 mln zł, a biometan 2,50 mln zł, w tym energia, uzdatnianie, sprężanie, transport i serwis. Nie są to oferty wykonawców.

Przy tych założeniach bioCNG zrówna wynik CHP z FIP przy cenie ok. **403 zł/MWh**, przed finansowaniem inwestycji.

* Wynik przed amortyzacją, podatkiem, nakładami i obsługą kapitału; bez dopłat do bioCNG i dodatkowych premii. [2] FIP dla biogazu rolniczego w wysokosprawnej kogeneracji: 90% z 941 zł/MWh, łącznie ze sprzedażą prądu, przed korektami. Wymaga spełnienia kryteriów, zaświadczenia i limitu pomocy.

[1] TGE, IX 2026: średnia kontraktu BASE_Y-27; punkt odniesienia, nie oferta odkupu. [2] URE: ceny referencyjne i zasady FIP. Ceny 350/450/550 zł/MWh to scenariusze umowy bioCNG, nie notowania rynku. Wszystkie kwoty netto.

NOWY KIERUNEK OFERTY

Twoja instalacja produkuje. Ty zarządzasz wynikiem.

Koncepcja zamkniętej platformy handlowej dla właścicieli biogazowni i biometanowni. Od danych z instalacji do rozliczonej sprzedaży.

ECO TEC | Energia pod Twoją kontrolą

Dostęp dla zweryfikowanych producentów, upoważnionych opiekunów i zaproszonych odbiorców.

01 Ceny i rekomendacje

Rynek, Twoja umowa i koszt produkcji w jednym widoku.

02 Oferty od kupujących

Porównanie ceny, opłat, terminów płatności i odbioru.

03 Sprzedaż z platformy

Akceptacja oferty lub zlecenie w ustalonych limitach.

04 Plan pracy instalacji

Dopasowanie produkcji do cen, gazu i potrzeb cieplnych.

05 Biometan i odbiór

Wolumeny gazu, jakość, dokumenty i harmonogram dostaw.

06 Wynik i rozliczenia

Kontrola sprzedanych MWh, potrąceń i należności.


Budowa to początek.
Zadbaj też o wynik sprzedaży energii i gazu.

Projektowany zakres usług ECO TEC. Dostęp, moduły i zasady obsługi będą określone w umowie wdrożenia. Platforma nie jest jeszcze uruchomionym systemem transakcyjnym.

WIESZ, CO ZARABIA TWOJA INSTALACJA

Jeden panel. Konkretne decyzje.

Projektowany widok łączy produkcję, cenę z umowy, koszty oraz należności. Przykład poniżej ilustruje funkcje, nie pokazuje rzeczywistych notowań.



01 Porównaj cenę po wszystkich opłatach

Zobacz marżę kupującego, koszt bilansowania i termin zapłaty. Wybierz wynik dla gospodarstwa.

02 Zatwierdź propozycję lub pozostaw własny plan

Każda rekomendacja pokazuje uzasadnienie, horyzont dostawy i ograniczenia instalacji.

Koncepcja interfejsu ECO TEC. Dane liczbowe i wykres są przykładowe. Integracja obejmie uzgodnione dane rynkowe, pomiarowe i umowne; źródło oraz czas aktualizacji będą widoczne w panelu.

SPRZEDAWAJ ŚWIADOMIE

Cena na giełdzie to sygnał. Liczy się wynik Twojej umowy.

Plan pracy uwzględnia cenę rozliczenia, przychód z ciepła, wsparcie i dodatkowe koszty. Sama wysoka cena rynkowa nie wystarcza do podjęcia decyzji.

01

MONITORUJ

Ceny i prognozy, zapas gazu, produkcja prądu, odbiór ciepła.

02

POLICZ

Przychód po opłatach, koszty zmiany pracy i warunki kontraktu.

03

ZATWIERDŹ

Rekomendacja dla operatora; automatyka po wdrożeniu i testach.

Elastyczny agregat. Stabilny proces biologiczny.

01 **Magazyn gazu i rezerwa mocy**

Przesunięcie produkcji wymaga zapasu gazu oraz wolnej mocy agregatu i przyłącza w korzystniejszych okresach.

02 **Ciepło, serwis i limity pracy**

Plan respektuje potrzeby fermentacji, dostawy ciepła, minimalne obciążenie oraz dopuszczalne rozruchy.

03 **Elastyczność jako dodatkowa usługa**

Po kwalifikacji instalacji i zawarciu umowy z właściwym partnerem można ocenić udział w usługach bilansujących.

Punkt odniesienia: Next Kraftwerke - praca biogazowni według harmonogramu. Udział w usługach bilansujących zależy od kwalifikacji i umów. Nie doliczamy go automatycznie do wyniku ze strony 14.

OD OFERTY DO ROZLICZENIA

Sprzedaż w Twoim imieniu. Na ustalonych zasadach.

Docelowo platforma pozwoli zlecić obsługę sprzedaży w granicach uzgodnionego upoważnienia. Producent widzi warunki, status i wynik każdej operacji.

1. **Profil instalacji**

   Wolumen, jakość, dostępność, obecna umowa i oczekiwany termin dostawy.

2. **Zaproszenie kupujących**

   Zapytanie do wybranych odbiorców; porównanie ofert na wspólnych zasadach.

3. **Decyzja producenta**

   Akceptacja konkretnej oferty albo wcześniej określone limity ceny i wolumenu.

4. **Zawarcie i wykonanie**

   Sprzedaż realizuje wskazana w umowie strona handlowa; platforma zapisuje potwierdzenie.

5. **Dostawa i pieniądze**

   Pomiar, weryfikacja faktury, termin zapłaty i historia rozliczeń w panelu.

Tryb ręczny, rekomendacje lub zlecenia w limitach.
Zakres samodzielności platformy wybierasz w umowie.

Model docelowy platformy. Integracja i wykonanie transakcji wymagają uzgodnienia z partnerem handlowym. Platforma pokazuje potwierdzone operacje; samo wysłanie dyspozycji nie oznacza zawarcia transakcji.

POROWNUJEMY MOŻLIWOŚCI

Twoja instalacja. Dostęp do wielu kupujących.

Dobór ścieżki handlowej będzie zależał od wielkości instalacji, jej elastyczności i rodzaju sprzedawanego produktu. Poniżej przykłady uczestników rynku.

Axpo

Prąd, PPA i biometan

Dostęp do rynku, bilansowanie i długoterminowe umowy odbioru.

Poznaj ofertę

Respect Energy

Odkup energii z biogazowni

Modele sprzedaży energii i narzędzia do zarządzania aktywami OZE.

Poznaj ofertę

Next Kraftwerke

Planowanie i wirtualna elektrownia

Punkt odniesienia dla sterowania produkcją i rozliczania elastyczności.

Poznaj ofertę

FIGENE Energia

Energia dla biznesu i infrastruktura

Kierunek rozmów o odbiorze energii, dystrybucji i projektach przemysłowych.

Poznaj ofertę

Wybieramy warunki dla Ciebie.

Porównanie obejmie cenę netto po opłatach, bilansowanie, odpowiedzialność za odbiór, terminy płatności i wymagane zabezpieczenia.

Źródła: oficjalne oferty firm po kliknięciu kodów. Wskazanie nazw nie oznacza zawartego partnerstwa ani gotowej integracji ECO TEC. Dostęp i zakres współpracy wymagają odrębnych uzgodnień.

RYNEK SZERSZY NIŻ JEDNA LOKALIZACJA

Gaz dla odbiorcy w Polsce. Także dla partnera w Europie.

Platforma ma wspierać porównanie ofert krajowych i zagranicznych. O wyborze odbiorcy decyduje cena po kosztach dostawy oraz wymagania konkretnego rynku.

01 Biometan do sieci

Kontrakt z odbiorcą lub traderem; uzgodniony punkt dostawy, bilansowanie oraz dokumentacja pochodzenia i zrównoważonego rozwoju.

02 BioCNG z transportem drogowym

Oferty porównujemy po uwzględnieniu sprężania, załadunku, przewozu i rozładunku. Dalszy odbiorca musi pokryć dodatkowy koszt logistyczny.

03 Prąd dla firmy europejskiej

Umowę można strukturyzować przez partnera handlowego. Cena niemiecka nie staje się automatycznie ceną polskiej instalacji.

CYFROWY PASZPORT PARTII GAZU

Wolumen i jednostka rozliczenia • jakość • substraty • emisje • certyfikaty • punkt odbioru • przewoźnik • termin dostawy. Zakres danych dopasujemy do wymagań kupującego.

Europejski rynek biometanu

Komisja Europejska uruchomiła mechanizm kojarzenia dostawców i kupujących. To dodatkowy kanał poszukiwania odbiorców dla projektów.

Poznaj Biomethane Mechanism

Źródła: Komisja Europejska, Biomethane Mechanism (18.06.2026) i Union Database; Axpo - oferta PPA i biometanu. Sprzedaż produktu i uznanie jego cech odnawialnych to odrębne elementy kwalifikacji transakcji.

ROZWÓJ USŁUGI WRAZ Z TWOJĄ INSTALACJĄ

Zacznij od danych. Rozwijaj obsługę sprzedaży.

Zamknięty dostęp, własny profil instalacji i jasno wybrany zakres obsługi. Moduły można wdrażać etapami.

MONITOR

Wiesz, co dzieje się z wynikiem.

Ceny i alerty, produkcja, koszty, dokumenty, należności i raport miesięczny.

HANDEL

Porównujesz i wybierasz ofertę.

Zapytania do kupujących, rekomendacje, akceptacja warunków, status transakcji i kontrola rozliczeń.

OPTYMALIZACJA

Łączysz rynek z pracą instalacji.

Planowanie produkcji, uzgodnione sterowanie i analiza dodatkowych usług po kwalifikacji.

Twoja inwestycja: dokumentacja 190 000 zł netto.

Transze: 38 000 / 57 000 / 57 000 / 38 000 zł netto.
Zwrot po wpłacie funduszu, zgodnie z umową.

Platforma, integracje i bieżąca obsługa handlowa: odrębnie uzgadniany zakres i wycena.

Przedstawiono koncepcję nowej usługi, nie potwierdzenie jej bieżącej dostępności. Uruchomienie nastąpi po wdrożeniu i uzgodnieniu warunków. Zapytaj ECO TEC o udział w pilotażu.

STRATEGIA ROZWOJU ATLAS BIOENERGY

Od produkcji biogazu do europejskiego rynku biometanu.

Biometan jest odnawialnym odpowiednikiem gazu ziemnego. Po uzdatnieniu do wymaganych parametrów może zasilać przemysł, energetykę, ciepłownictwo i transport.



Mapa kierunku rozwoju. Nie przedstawia zawartych kontraktów ani pozyskanych partnerów.

Przemysł

Paliwo i ciepło procesowe.

Energetyka

Odnawialny gaz do produkcji energii.

Ciepłownictwo

Źródło ciepła dla odbiorców.

Transport

BioCNG lub bioLNG w odpowiednim łańcuchu dostaw.

Atlas Bioenergy - od gospodarstwa do europejskiego rynku energii.

Atlas Bioenergy rozwija zintegrowany ekosystem usług dla sektora biogazu i biometanu. Łączymy kompetencje inwestycyjne, technologiczne i handlowe, aby wspierać producentów energii odnawialnej na każdym etapie rozwoju - od pierwszej analizy inwestycji po dostęp do europejskich rynków odbioru. Naszym celem jest tworzenie trwałych powiązań pomiędzy rolnictwem, energetyką, przemysłem i kapitałem.

Strategiczny kierunek rozwoju. Zakres nowych usług będzie uruchamiany etapami, po przygotowaniu kompetencji, umów i wymaganych uprawnień.

Źródła: KE: biometan KE: rynek odbiorców Mapa: Natural Earth

OD SUBSTRATU PRZEZ PRODUKCJĘ DO SPRZEDAŻY

Jedna inwestycja. Cały łańcuch wartości.

Oferta inwestycyjna stanowi podstawę rozwoju kolejnych usług. Docelowy model łączy gospodarstwo, technologię, kapitał i odbiorców energii.

01	**Analiza gospodarstwa i substratów**	Potencjał surowcowy, koszty, logistyka i dostępność.
02	**Koncepcja technologiczna**	Wybór wariantu: prąd i ciepło albo biometan.
03	**Projekt i dokumentacja**	Studium wykonalności, model finansowy i uzgodnienia.
04	**Organizacja finansowania**	Dobór źródeł kapitału i przygotowanie projektu do oceny.
05	**Budowa instalacji**	Koordynacja wykonania w ustalonym zakresie.
06	**Uruchomienie produkcji**	Rozruch, odbiory i przygotowanie eksploatacji.
07	**Serwis i eksploatacja**	Utrzymanie instalacji i planowanie jej pracy.
08	**Sprzedaż energii lub biometanu**	Porównanie warunków i organizacja odbioru.
09	**Certyfikacja i pochodzenie**	Wsparcie dokumentacji, audytu i identyfikowalności.
10	**Integracja z odbiorcami w Europie**	Rozwój relacji i długoterminowych kontraktów.

Wymogi certyfikacji i dokumentację pochodzenia planujemy już przy analizie substratów. Późniejsze etapy nie zastępują przygotowania całego łańcucha dostaw.

Schemat docelowego zakresu współpracy. Oferta podstawowa: strony 3-14; rozwój usług cyfrowych i handlowych: strony 15-29. Zakres określa umowa.

PROJEKTOWANA PLATFORMA ATLAS BIOENERGY

Łączymy producentów energii z europejskim rynkiem odbiorców.

Koncepcja europejskiej platformy integracji handlowej rozwija model opisany na stronach 15-21. Docelowo połączy zweryfikowanych producentów i kupujących z różnych krajów.

PRODUCENCI
Biometan i energia odnawialna

→

ATLAS BIOENERGY
Dane, oferty i wsparcie kontraktów

→

ODBIORCY
Przemysł, energetyka i handel

01
Rejestracja producentów
Profile instalacji i podmiotów z różnych krajów.

02
Dostępne wolumeny
Ilość, jakość, termin i miejsce przekazania produktu.

03
Rejestracja odbiorców
Identyfikacja firm przemysłowych, energetycznych i handlowych.

04
Oferty kupna i sprzedaży
Zbieranie propozycji na porównywalnych warunkach.

05
Zapytania i aukcje
Konkurencyjne procesy ofertowe w zaproszonym gronie.

06
Porównanie warunków
Cena po opłatach, odpowiedzialność i termin płatności.

07
Dokumenty i certyfikacja
Weryfikacja kompletności i zakresu dokumentacji.

08
Negocjacje i kontrakty
Wsparcie uzgodnień i długoterminowych umów odbioru.

09
Realizacja transakcji
Monitorowanie dostaw, rozliczeń i płatności.

Produkcja energii to dopiero początek.

Równie ważne jest znalezienie odbiorcy, który zaoferuje korzystne i stabilne warunki współpracy.

Koncepcja planowanej usługi. Platforma nie jest działającą giełdą ani regulowanym rynkiem. Uruchomienie zależy od wdrożenia i uzgodnienia zasad obsługi.

DWA ROZWIJANE MODELE DZIAŁALNOŚCI

Jasna rola w transakcji. Przejrzyste zasady współpracy.

Model brokerski i handel na własny rachunek mogą funkcjonować równolegle. Każda transakcja wymaga wskazania roli Atlas Bioenergy i zasad wynagrodzenia.

Model brokerski

Kojarzenie producenta z odbiorcą

Planowane wsparcie procesu ofertowego, negocjacji i organizacji kontraktu. Producent oraz odbiorca zawierają uzgodnioną umowę.

PRODUCENT → ODBIORCA

Prowizja za skutecznie zrealizowaną transakcję, na zasadach określonych w umowie.

Model handlowy

Zakup i dalsza odsprzedaż

Planowany zakup produktu energetycznego lub praw do określonych atrybutów środowiskowych, a następnie odsprzedaż na własny rachunek.

PRODUCENT → ATLAS → ODBIORCA

Wynik handlowy oraz odpowiedzialność za uzgodnione ryzyka ceny, wolumenu i płatności.

Wspólne zasady obu modeli

- **Rola i interes ekonomiczny**
  Klient wie, czy Atlas pośredniczy, czy kupuje na własny rachunek.
- **Wynagrodzenie i konflikty**
  Ujawnione prowizje oraz odpowiednie rozdzielenie interesów.
- **Produkt i dokumentacja**
  Umowa określa gaz lub energię, atrybuty i prawo do ich przekazania.
- **Wymagania właściwe dla transakcji**
  Uprawnienia, rejestry i obowiązki zależą od produktu, roli i rynku.

Nowy kierunek rozwoju. Obrót atrybutami środowiskowymi nie jest automatycznie swobodny; zakres wymaganych zezwoleń ocenia się dla danego modelu.

Źródła: URE: obrót energią ACER: REMIT

ROZWIJANE WSPARCIE DOKUMENTACYJNE

Wartość energii odnawialnej potwierdzona dokumentacją.

Gwarancja pochodzenia oraz dowód spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju pełnią różne funkcje. Nie można traktować ich zamiennie.

Gwarancje pochodzenia

Służą wykazaniu odbiorcy odnawialnego pochodzenia energii. Emisja, transfer i umorzenie odbywają się według zasad właściwego systemu. Nie zastępują dowodu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój

Dokumentacja potwierdza spełnienie właściwych kryteriów dotyczących substratów, łańcucha dostaw i oszczędności emisji. Zakres certyfikacji trzeba dopasować do produktu, roli podmiotu i rynku odbioru.

Redukcja emisji GHG

Dane o substratach, produkcji i logistyce tworzą bilans cyklu życia. Wynik wymaga właściwej metodologii i weryfikacji.

Identyfikowalność

Powiązanie partii gazu z pochodzeniem surowców, wolumenem, dokumentami i kolejnymi podmiotami w łańcuchu.

ISCC EU | **REDcert-EU** | **Union Database**

ISCC EU i REDcert-EU: przykłady uznanych systemów, stosowanych w odpowiednim zakresie. **Union Database:** baza danych o transakcjach, identyfikowalności i cechach zrównoważonego rozwoju; sama nie jest certyfikatem.

Planowana rola Atlas: przygotowanie i uporządkowanie danych, wsparcie doboru właściwej ścieżki i koordynacja procesu. Audyt i certyfikację prowadzi właściwa niezależna jednostka.

Te same korzyści środowiskowe nie mogą być sprzedane lub zadeklarowane podwójnie.

Wymogi uznania biometanu zależą od rynku i zastosowania. Nie deklarujemy posiadania przez Atlas certyfikatów ani uprawnień jednostki certyfikującej.

Źródła: RED: art. 19 i 30 KE: systemy certyfikacji KE: Union Database

PLANOWANY MODUŁ PORÓWNANIA KONTRAKTÓW

Porównaj możliwości sprzedaży energii.

Najpierw kwalifikacja instalacji do wsparcia. Następnie model sprzedaży i wynik po kosztach. Te elementy trzeba oceniać łącznie.

Wsparcie OZE	FIT/FIP lub system aukcyjny, jeżeli projekt spełnia warunki. Sprawdzamy kwalifikację, zasady rozliczeń i łączenia pomocy.
PPA i umowy długoterminowe	Umowa z odbiorcą lub spółką obrotu. Porównujemy cenę stałą, indeksowaną lub mieszaną, okres, wolumen i odpowiedzialność.
Sprzedaż rynkowa	Dostęp do rynku przez ustaloną stronę handlową. Oceniamy marżę, bilansowanie, ceny ujemne, rozliczenia i termin płatności.

Optymalizacja zaczyna się od Twojej umowy.

Plan pracy, zużycie własne i odbiór ciepła analizujemy razem z kosztami i wsparciem. Dopłaty FIP nie są pełną ceną referencyjną dodawaną do przychodu ze sprzedaży.

Respect Energy

Publiczna oferta odkupu z OZE

Sprawdź możliwości

Axpo

Publiczna oferta PPA

Sprawdź możliwości

Cena po opłatach • bilansowanie • ryzyko wolumenu • ujemne ceny • płatności • zabezpieczenia

Przykłady uczestników rynku, nie potwierdzone partnerstwa Atlas Bioenergy. Warunki wymagają indywidualnej oferty. Więcej podmiotów: strona 19.

Źródła: URE: FIT/FIP Axpo: PPA Respect Energy: odkup

STRATEGICZNY KIERUNEK ROZWOJU

Instalacje przemysłowe. Wielkoskalowa produkcja biometanu.

Punktem wyjścia jest potencjał substratowy, lokalizacja i możliwy odbiór gazu. Rozwijamy zakres współpracy obejmujący przygotowanie inwestycji, realizację i eksploatację.

01

PRZYGOTOWANIE

- Analiza potencjału substratowego
- Ocena lokalizacji inwestycji
- Studium wykonalności

02

PROJEKT I BUDOWA

- Projektowanie technologiczne
- Organizacja finansowania
- Budowa i uruchomienie instalacji

03

PRODUKCJA I ODBIÓR

- Uzdatnianie biogazu do parametrów biometanu
- Analiza przyłączenia do sieci gazowej
- Organizacja sprzedaży i długoterminowego serwisu

Trzy kierunki dystrybucji

Sieć gazowa

Parametry gazu, warunki przyłączenia, chłonność sieci i umowa odbioru.

BioCNG

Sprężanie, moduły transportowe, odbiór drogowy i infrastruktura rozładunku.

BioLNG

Skraplanie, logistyka kriogeniczna oraz odpowiedni odbiorca i skala projektu.

Wydajność, nakłady i model przychodów określamy dla konkretnego projektu, na podstawie danych i warunków odbioru.

Planowane rozszerzenie kompetencji i oferty. Zakres technologii, realizacji, logistyki i serwisu podlega indywidualnemu uzgodnieniu.

Źródła: KE: biometan i infrastruktura

WIZJA INTEGRACJI RYNKU EUROPEJSKIEGO

Produkcja, odbiór i kapitał. Wspólny model współpracy.

Atlas Bioenergy zamierza budować sieć łączącą rolnictwo, energetykę, przemysł i podmioty finansujące. Poniższy schemat pokazuje docelowe role uczestników.

ATLAS BIOENERGY — INTEGRACJA PROJEKTU I RYNKU

PRODUKCJA

- Rolnicy i dostawcy substratów
- Producenci biogazu i biometanu
- Dostawcy technologii

INFRASTRUKTURA I ODBIÓR

- Operatorzy infrastruktury gazowej
- Spółki energetyczne
- Odbiorcy przemysłowi

KAPITAŁ I WERYFIKACJA

- Inwestorzy
- Instytucje finansujące
- Podmioty zajmujące się certyfikacją

Przygotowanie projektu do finansowania

Dokumentacja inwestycyjna i model przychodów → analiza źródeł kapitału → poszukiwanie inwestorów i instytucji finansujących → ocena kontraktów odbioru → wsparcie organizacji procesu inwestycyjnego.

Dobrze skonstruowany kontrakt odbioru może zwiększyć przewidywalność przychodów. Sam w sobie nie gwarantuje finansowania. Oferta gwarancji ECO TEC ma odrębne warunki opisane na stronie 4.

Produkujemy możliwości. Łączymy energię z rynkiem.

Schemat przedstawia wizję rozwijanej sieci, nie listę pozyskanych partnerów. Zapraszamy producentów, odbiorców i inwestorów do rozmowy o zakresie współpracy.

Źródła: KE: powiązanie rynku i finansowania Kontakt z ECO TEC / Atlas Bioenergy

DOŚWIADCZENIE PARTNERA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacje w Polsce i na świecie.

130+
dużych instalacji AAT

30
krajów realizacji

150+
rodzajów substratów

Wybrane realizacje z listy referencyjnej AAT

INSTALACJA / KRAJ	MOC EL.	ROK	SUBSTRATY
Olsztyn / Polska	**1 000 kW**	2026*	Odpady marketowe, kuchenne, tłuszcze i płynne bioodpady
Srokowo / Polska	**999 kW**	2013	Kukurydza, wywar zbożowy
Buczek / Polska	**1 600 kW**	2013*	Gnojowica świńska, kukurydza, odpady ciasta, podroby, resztki mięsa, wywar zbożowy
Grudziądz / Polska	**500 kW**	2002	Osady wstępne i nadmierne z oczyszczalni ścieków
Bydgoszcz-Fordon / Polska	**1 000 kW**	2000	Osady wstępne i nadmierne z oczyszczalni ścieków
Skawina / Polska	**1 000 kW**	1998	Osady wstępne i nadmierne z oczyszczalni ścieków
Tarnobrzeg / Polska	**1 000 kW**	1998	Osady wstępne i nadmierne z oczyszczalni ścieków
DX / Austria	**500 kW**	2023	Gnojowica świńska, odpady rynkowe
Eridania / Włochy	**1 000 kW**	2010	Kiszonka kukurydzy, liście i wysłodki buraczane
Stahlbush / USA	**1 600 kW**	2009	Odpady warzywne, ziemniaki, dynia, kukurydza
CS Bioenergia / Brazylia	**2 400 kW**	2017	Odpady żywnościowe, osady ściekowe
Kapitanivska / Ukraina	**5 500 kW**	2019	Wysłodki buraczane, kukurydza

Dobieramy technologię do Twojego substratu.

Lista AAT obejmuje różne typy instalacji i zakresy dostaw.

Źródła: AAT, „Referenzliste AAT-Biogasanlagen”, III 2025; moce Grudziądza, Bydgoszczy-Fordonu, Skawiny i Tarnobrzega: ECO TEC. * W planowaniu lub w budowie według listy AAT. Dane opisują doświadczenie partnera technologicznego.

ZAPRASZAMY DO BRZEŹNICY, GMINA SROKOWO

Działa od 2015 roku. Bez żadnej awarii.*



INSTALACJA REFERENCYJNA W TECHNOLOGII AAT

1 MW

moc projektowa

Zapraszamy do obejrzenia biogazowni po uprzednim umówieniu terminu.

Zobacz instalację i porozmawiajmy o Twoim projekcie.

Google Maps

Dojazd i lokalizacja

Geoportal

Mapa działki

Umów spotkanie

Wizyta na biogazowni

*Praca od 2015 r. bez awarii: informacja ECO TEC. Moc 1 MW według dokumentacji projektowej. Fotografia: materiał inwestora. Lokalizacja: 54.31899, 21.49372.

SPRAWDZAMY RÓWNIEŻ ŚRODKI PUBLICZNE

Dotacja lub pożyczka. Gdy program pasuje do projektu.

Fundusz inwestycyjny jest główną ścieżką tego modelu. Jeśli dostępny nabór odpowiada inwestorowi i instalacji, porównujemy także wsparcie NFOŚiGW.

ROLNICTWO

Energia dla wsi

do 65%

dotacji na koszty kwalifikowane

Do 45% bazowo, do 55% dla średnich i do 65% dla mikro- i małych przedsiębiorców; limit dotacji 20 mln zł.

Pożyczka: do 100% kosztów kwalifikowanych, maks. 25 mln zł, do 15 lat.

Biogaz rolniczy: rolnik do 1 MW el.; uprawnione spółdzielnie i członkowie do 10 MW el. Obowiązują pozostałe kryteria programu.

Budżet III naboru wyczerpany.
Komunikat NFOŚiGW: 02.10.2026.

PRZEDSIĘBIORSTWA

Kogeneracja z biogazu

do 40%

dotacji na koszty kwalifikowane

Program „Wysokosprawna kogeneracja z biogazu wytwarzanego z biomasy, w tym z odpadów komunalnych”.

Pożyczka: do 100% kosztów kwalifikowanych, do 15 lat. Nabór: 31.08-30.11.2026.

Od 1 MW łącznej mocy źródła kogeneracyjnego. Dla przedsiębiorców poza grupą beneficjentów „Energii dla wsi”.

Project finance: min. 15% środków własnych.
Dotyczy obu programów.

Energia dla wsi

Program i warunki

Lista załączników

Nabór dla firm

Harmonogram NFOŚiGW

Przedstawione programy dotyczą wariantów kogeneracyjnych. Dla biometanu sprawdzamy odrębnie kwalifikowalność i aktualne nabory. Łączenie dotacji i pożyczki podlega limitom oraz ocenie instytucji.

Źródła: NFOŚiGW - ogłoszenia i programy dostępne po kliknięciu kodów i linków. Stan na 18.10.2026. Dostępność środków i warunki mogą się zmieniać.

ZACZNIJ OD BEZPŁATNEJ WERYFIKACJI

Biogazownia lub biometanownia. Zacznijmy od Twojej lokalizacji.

Masz substraty, ale nie masz pewnego przyłącza 1 MW?
Sprawdzimy wariant bioCNG, finansowanie i warunki realizacji.

UMÓW SPOTKANIE NA BIOGAZOWNI

Zobacz technologię. Porozmawiajmy o kapitale.

ecotecpolska.com/spotkaniebiogaz1mw

EKO TEC Sp. z o.o.

+48 732 143 339

biuro@ecotecpolska.com

www.ecotecpolska.com

www.atlas-bioenergy.com

ECO TEC online

LOREGA BIO

AAT BIOGAS TECHNOLOGY

Dotacje mają nabory. Fundusz ma kapitał.

Finansowanie, gwarancja budowy i zwrot opłaty obowiązują na warunkach umowy. Koszt kapitału, zabezpieczenia, spłata oraz wyjście funduszu są ustalane indywidualnie dla zakwalifikowanego projektu.